




20

CATALOGO PRODOTTI
PRODUCT INDEX

23



parlux
DIGITALYON 

Probably the best professional
hair dryer in the world.

Until the next Parlux.

parlux
DIGITALYON[®]
AIR IONIZER TECH • ANTIBACTERIAL

 Parlux[®]



Legenda

Symbol list



Modello professionale
Professional model



Più leggero, perfettamente bilanciato
Lighter, perfectly balanced



Lunga durata
Long-lasting



Maggiore portata d'aria
More air flow



Impugnatura ergonomica
Ergonomic handle



Tecnologia ionica e ceramica "Air Ionizer Tech"
"Air Ionizer Tech" ionic and ceramic technology



Motore digitale professionale
Professional digital motor



Nuova bocchetta SLIM "effetto piastra"
New SLIM "straightener effect" nozzle



Più potente
More powerful



Corpo anteriore "anti-riscaldamento"
"Anti-heating" front body



Ancora più silenzioso
Even quieter



Filtro dal nuovo design registrato
Filter with a new registered design



Tecnologia antibatterica
Antibacterial technology



Sistema cattura capelli "HFS - Hair Free System"
"HFS - Hair Free System" hair capture system



Cavo girevole
Swivel cable



Pulsante aria fredda
Cold air button



Prodotto Eco-Friendly
Eco-Friendly product



Fabbricato in Italia
Made in Italy



Nuova resistenza, maggiore calore
New wave heating element, more heat



2 interruttori "soft" per miglior comfort d'uso
2 "soft" switches for better comfort of use



3,30 metri di cavo robustissimo
3,30 meters of super strong cable



2 velocità e 4 temperature
2 speeds and 4 temperatures



MADE
IN ITALY
by Parlux

Le immagini presenti in questo catalogo sono puramente indicative, Parlux si riserva la possibilità di apportare modifiche senza l'obbligo di preavviso.
The images of this catalogue are purely indicative, Parlux reserves the right to make changes without notice.



Da oltre 40 anni costruiamo asciugacapelli professionali, affidabili e di qualità migliorando il lavoro del parrucchiere e garantendo un ottimo risultato percepito anche dalla cliente finale.

For more than 40 years we have been manufacturing professional, reliable and quality hairdryers, improving the hairdresser's work and guaranteeing an excellent result perceived by the final customer.

Paolo Parodi

Amministratore
General manager

Parlux



Professionale

Professional

Parlux da oltre 40 anni realizza solo prodotti altamente professionali testati per lavorare tutto il giorno nei saloni di tutto il mondo.

For over 40 years Parlux has been making only highly professional hair products tested for a full day's work in salons all over the world.



Leggero e Bilanciato

Light-weight and Balanced

Parlux assicura una perfetta bilanciatura e leggerezza dei propri apparecchi professionali per salvaguardare la salute dei parrucchieri.

Parlux guarantees that its professional products are light-weight and perfectly balanced to protect the health and safety of all hairdressers who use them.



Potente

Powerful

Parlux combina in modo perfetto watt, quantità d'aria e temperatura restituendo la potenza ideale ai suoi asciugacapelli professionali.

Parlux creates the perfect combination of wattage, air quantity and temperature to ensure that ideal power is delivered by its professional hairdryers.



Silenzioso

Silent

Parlux realizza i suoi asciugacapelli professionali per un maggior comfort d'uso, utilizzando dei sistemi di silenziamento interni appositamente progettati.

Parlux designs its professional hairdryers for a better comfort of use, using specially designed internal silencing systems.



Duraturo

Long Life

Parlux offre la massima durata in condizioni di utilizzo estreme per tutti i suoi asciugacapelli professionali.

Parlux offers maximum durability in extreme operating conditions for all its professional hairdryers.



Tecnologia Ionica

Ionic Technology

Parlux punta sulla tecnologia ionica tramite il sistema Air Ionizer Tech che elimina l'elettricità statica dal capello rendendolo morbido, lucido e riducendo i tempi di asciugatura.

Parlux focuses on ionic technology thanks to the Air Ionizer Tech system, which removes static electricity from the hair, making it soft and shiny and reducing drying time.

Non tutte le caratteristiche qui riportate sono presenti su tutti i modelli Parlux.
Not all the features listed here are present in all Parlux models.



Antibatterico

Antibacterial

La speciale verniciatura Antibacterial, arricchita con polvere d'argento, crea una superficie sfavorevole alla proliferazione dei microrganismi e aiuta a mantenere l'igiene durante l'utilizzo.

The special Antibacterial paint, enriched with silver powder, creates an unfavorable surface for the proliferation of microorganisms and helps maintain hygiene during use.



Fabbricato in Italia

Made in Italy

Da sempre Parlux si impegna a produrre solo prodotti professionali fatti in Italia.

Parlux has always been committed to producing only Made in Italy professional hair products.



Ecologico

Eco-Friendly

Parlux si impegna a realizzare prodotti a basso impatto ambientale conservandone le caratteristiche qualitative dei migliori prodotti professionali al mondo.

Parlux is involved in making products with low environmental impact, while still ensuring the same quality characteristics of the top professional products in the world.





Il Parlux DIGITALYON® è il nuovo asciugacapelli digitale professionale di Parlux, riferimento TOP sul mercato.

Le caratteristiche tecniche di Parlux DIGITALYON® lo posizionano ai vertici della categoria e permettono al professionista più esigente di ottenere in minore tempo una piega perfetta e soprattutto di lunga durata.

Con Parlux la piega dura di più!

The Parlux DIGITALYON® is the new digital professional hairdryer made by Parlux, the TOP reference on today's market.

The technical features of Parlux DIGITALYON® place it at the top of its category and allow the most demanding hairstylists to obtain a perfect and long-lasting hairstyle in less time.

With Parlux the hairstyle lasts longer!

Colori disponibili

Available colours



Grigio glitter
Glitter grey



Blu
Blue



Argento
Silver



Antracite
Anthracite



Ancora più **leggero e bilanciato**, permette al professionista di lavorare tutto il giorno senza fatica.

Even **lighter and more balanced** for everyday work without creating fatigue to the hairstylist.



Potenza e temperatura

incrementate per asciugature veloci e pieghe perfette in meno "passaggi".

Increased power and temperature for fast-drying and perfect hairstyles in less 'steps'.



Più silenzioso e maggiore comfort

d'uso grazie al gradevole e non fastidioso rumore percepito.

Quieter and more comfortable to use thanks to less noise.



Phon professionale con **motore digitale e l'affidabilità** che contraddistingue tutti i modelli Parlux.

Professional hair dryer with **digital motor and the reliability** that distinguishes all Parlux models.



Tecnologia antibatterica
Antibacterial technology

NUOVO COLORE

Grigio glitter

NEW COLOR

Glitter grey



Bocchetta "SLIM" inclusa nella confezione

La nuova bocchetta SLIM è stata appositamente disegnata per restituire un "effetto piastra", donando al capello una stiratura e lucidatura in pochissimo tempo.

"SLIM" nozzle included in the package

The new SLIM nozzle has been specially designed to give a "straightener effect", creating straight and shiny hair in no time at all.



Nuovo filtro

Oltre a conferire all'apparecchio un design elegante e accattivante, è stato progettato e brevettato per trattenere maggiormente lo sporco che insidia l'asciugacapelli, mantenendo completamente inalterata la potenza dell'apparecchio stesso.

New filter

As well as creating the hairdryer with an elegant and attractive design, has been designed and patented to trap more of the dirt that gets into the hairdryer, while keeping its power completely unaltered.



The Digital Professional Experience



La nuova resistenza "**ad onda**", a geometria variabile "evoluta", **incrementa la potenza a 2.400 Watt** con conseguente aumento della temperatura. Permette una **distribuzione uniforme del calore** e un'ottimizzazione delle aree riscaldanti per una **potenza erogata** ancora più efficace.

The new "**wave**" heating element, with "evolved" variable geometry, **increases power to 2.400 Watts** with a consequent **increase in temperature**. Permits **uniform heat distribution** and optimised heating areas for even more effective **power output**.



Cattura capelli HFS "**Hair Free System**"(Patented) che permette con un semplice gesto quotidiano di mantenere **pulito** l'asciugacapelli.


HFS "**Hair Free System**"(Patented) hair catcher that enables the user to keep the hairdryer **clean** with a simple daily action.



Motore **digitale professionale** leggero e dalla potenza record di **88m³/h**. Progettato e testato per un **utilizzo intensivo tutto il giorno** in salone.



Professional **digital motor** lightweight and with a record output of **88m³/h**. Designed and tested for **intensive all-day use** in the salon.



- Motore digitale professionale di maggiore durata

- Più potente: 2.400 Watt
- Maggior calore con nuova resistenza ad onda
- Più leggero, perfettamente bilanciato ed ergonomico
- Tecnologia ionica e ceramica
- Portata d'aria: 88 m³/h
- Ancora più silenzioso
- Corpo anteriore "Anti-riscaldamento"
- Sistema cattura capelli "HFS - Hair Free System" patented
- Filtro dal nuovo design registrato
- Nuova bocchetta SLIM "effetto piastra" inclusa nella confezione
- Aria fredda istantanea azionata da microswitch
- 3,30 metri di cavo robustissimo
- 2 interruttori soft per miglior comfort d'uso
- 2 velocità - 4 temperature
- Prodotto Eco-Friendly

- Professional digital motor for longer life

- More powerful: 2.400 watts
- More heat with new wave heating element
- Lighter, perfectly balanced and ergonomic
- Ionic and ceramic technology
- Air flow: 88 m³/h
- Even quieter
- "Anti-heating" front body
- Patented "HFS - Hair Free System" hair capture system
- New registered filter design
- New SLIM "straightener effect" nozzle included in the package
- Instant cold air operated by microswitch
- 3,30 metres of super strong cable
- 2 soft switches for better comfort of use
- 2 speeds - 4 temperatures
- Eco-Friendly product

Parlux DIGITALYON®



Scopri di più
Discover more

Optional

Il silenziatore Melody Silencer®
montato sull'asciugacapelli
permette di ridurne notevolmente
il rumore (vedi pag. 28).



The **Melody Silencer®** fitted on the
hairdryer reduce significantly noise
(see page 28).

Pack Parlux DIGITALYON® + MagicSense®



Scopri di più
Discover more

Optional

Il diffusore ALYON® è appositamente
studiatoy per garantire un'asciugatura
voluminosa
e naturale (vedi pag. 26).

The **ALYON® diffuser** is specifically designed
to ensure a voluminous but natural look
finish (see page 26).





Parlux ALYON® è stato progettato allo scopo di offrire al professionista il massimo a livello di prestazioni, leggerezza, durata e usabilità senza limitare in nessun modo la creatività del parrucchiere.

Parlux ALYON® is designed to offer professionals a high-performance product that is light-weight, durable and can be used without limiting the hairdresser's creativity in any way.

Resistenza a geometria variabile
con potenza ideale 2.250 Watt
con ottimizzazione delle aree riscaldanti per una temperatura erogata ancora più uniforme.

Variable geometry heating element with 2.250 Watt power and optimised heating areas to ensure an even more stable temperature distribution.



Cattura capelli HFS "Hair Free System"(Patented) che permette con un semplice gesto quotidiano di mantenere pulito l'asciugacapelli.

HFS "Hair Free System"(Patented) hair catcher that enables the user to keep the hairdryer clean with a simple daily action.



Motore professionale
K-Advance Plus®
con durata di 3.000 ore.

Professional **K-Advance Plus®** motor with a 3.000 hours lifespan.

Parlux ALYON®



Scopri di più
Discover more

Pack Parlux ALYON® + MagicSense®



Scopri di più
Discover more



Nuovo motore professionale K-Advance Plus®

- Maggiore durata: 3.000 ore
- Portata d'aria: 84 m³/h
- Resistenza a geometria variabile
- Potenza: 2.250 Watt
- Tecnologia ionica e ceramica
- Corpo anteriore "Anti-riscaldamento"
- Sistema cattura capelli HFS - Hair Free System
- Tecnologia Antibatterica
- Molto leggero, bilanciato ed ergonomico
- Pulsante aria fredda
- Nuovo passacavo integrato
- 3,30 metri di cavo robustissimo
- 2 interruttori "soft" per miglior comfort d'uso
- 2 velocità - 4 temperature

New professional K-Advance Plus® motor

- Longer lifespan: 3.000 hours
- Air flow: 84 m³/h
- Variable geometry heating element
- Power: 2.250 Watt
- Ionic and ceramic technology
- "Anti-heating" front body
- HFS - Hair Free System included
- Antibacterial Technology
- Ultra light-weight, well balanced ergonomic design
- Cold air button
- New built-in cable-holder
- 3,30 metres of extra-strong cable
- 2 "soft" switches for improved user comfort
- 2 speeds - 4 temperatures

Colori disponibili - Available colours



Giallo
Yellow



Rosa
Pink



Rosso *
Red



Turchese
Turquoise



Giada
Jade



Blu notte *
Night blue



Bronzo
Bronze



Oro *
Gold



Grafite opaco
Matt graphite



Nero opaco
Matt black

* Pack Parlux ALYON® + MagicSense® disponibile in questa colorazione - Pack Parlux ALYON® + MagicSense® available in this colour

parlux3200® PLUS

Il restyling tecnologico del **Parlux 3200° PLUS** combina la potenza ad un nuovo concetto di aspirazione, garantendo maggiore portata d'aria, maggiore silenziosità e un'asciugatura più veloce.

The technological restyling of the **Parlux 3200° PLUS**, combines the power with a new concept of suction, ensuring greater air flow, greater silence and faster drying.



Nuovo concetto di aspirazione che garantisce una **maggior portata d'aria**.

New aspiration concept that guarantees a **greater air flow**.

Colori disponibili

Available colours



Rosso
Red



Fucsia
Fuchia



Viola
Violet



Argento
Silver



Nero
Black

Incluse nella confezione 2 bocchette ad **aggancio rapido** di diversa dimensione per un diversificato flusso d'aria.

Included in the box 2 nozzles of different sizes that can be **quickly snapped** on to regulate the air flow.





Ancora più silenzioso
Even quieter



Modello professionale
Professional model



Fabbricato in Italia
Made in Italy



Prodotto Eco-Friendly
Eco-Friendly product



Pulsante aria fredda
Cold air button



Impugnatura ergonomica
Ergonomic handle

- Più potenza
- Più durata
- Più professionalità
- Durata: 2.000 ore
- Potenza: 1.900 Watt
- Portata d'aria: 71 m³/h
- Molto silenzioso

- More power
- More durability
- More professional
- Duration: 2.000 hours
- Power: 1.900 Watt
- Air flow: 71 m³/h
- Very silent



Scopri di più
Discover more




Il **Parlux ARDENT®** è il primo asciugacapelli professionale PARLUX dal design "vintage" con finitura in "grafite spazzolata", specificatamente progettato per le esigenze dei moderni **Barber Shop**.

Parlux ARDENT® is the first professional PARLUX hairdryer with a "vintage" design and a "brushed graphite" finish, specifically designed to meet the requirements of modern **Barber Shops**.



Resistenza a geometria variabile.
Elevata potenza 1.800 Watt.



High power variable geometry
heating element 1.800 Watt.



Motore professionale AC
con durata di 2.000 ore.

AC professional motor with 2.000
hours lifespan.

Colori disponibili

Available colours



Grafite spazzolata
Brushed graphite



Scopri di più
Discover more



Fabbricato in Italia
Made in Italy



Modello professionale
Professional model



Tecnologia ionica e ceramica "Air Ionizer Tech"
"Air Ionizer Tech" ionic and ceramic technology



Pulsante aria fredda
Cold air button



Prodotto Eco-Friendly
Eco-Friendly product

Motore professionale AC

- Durata 2.000 ore
- Portata d'aria: 61 m³/h
- Resistenza a geometria variabile
- Potenza: 1.800 Watt
- Tecnologia ionica e ceramica
- Corpo anteriore "Anti-riscaldamento"
- 3,30 metri di cavo robustissimo
- Interruttori frontali per comodo uso anche ai parrucchieri mancini
- 2 velocità - 4 temperature


AC professional motor

- Lifespan: 2.000 hours
- Air flow: 61 m³/h
- New variable geometry heating element
- Power: 1.800 Watt
- Ionic and ceramic technology
- "Anti-heating" front body
- 3,30 metres of extra-strong cable
- Switches on the front to improve comfort, also for the use of left-handed hairdressers
- 2 speeds - 4 temperatures

Asciugacapelli Professionali

Professional Hairdryers

Parlux ADVANCE®



- Motore K-ADVANCE®
- Durata: 2.500 ore
- Potenza: 2.200 Watt
- Molto leggero
- Portata d'aria: 83 m³/h
- Più silenzioso - silenziatore incorporato
- Misura ideale
- Design ergonomico
- Corpo anteriore "Anti-riscaldamento"
- Aria fredda istantanea
- 3,30 metri di cavo robustissimo
- 2 interruttori "SOFT" per miglior comfort d'uso
- 2 velocità - 4 temperature
- Ionic & Ceramic Technology
- Eco-Friendly

- Motor: K-ADVANCE®
- Long life: 2.500 hours
- Power: 2.200 Watt
- Light-weight
- Air flow: 83 m³/h
- Less noise - incorporated silencer
- Ideal size
- Ergonomic design
- "Anti-heating" front body
- Instant cold shot button
- 3,30 meters of strong cable
- 2 "SOFT" switches for comfort in use
- 2 speeds - 4 temperatures
- Ionic & Ceramic Technology
- Eco-Friendly

 Rosso
Red

 Fucsia
Fuchsia

 Light Gold
Light Gold

 Bianco
White

 Ghiaccio
Ice

 Nero
Black



Parlux 385 Power Light



Rosso
Red

Viola
Violet

Argento
Silver

Bianco
White


Nero
Black

- Durata: 2.200 ore
- Potenza: 2.150 Watt
- Portata d'aria: 79 m³/h
- Silenziatore incorporato
- Aria fredda istantanea azionata da microswitch
- 3,30 metri di cavo robustissimo
- 2 velocità - 4 temperature
- Ionic & Ceramic Technology
- Eco-Friendly

- Long life: 2.200 hours
- Power: 2.150 Watt
- Air flow: 79 m³/h
- Incorporated silencer
- Instant cold shot button
- 3,30 meters of strong cable
- 2 speeds - 4 temperatures
- Ionic & Ceramic Technology
- Eco-Friendly



Parlux 3800



Verde
Green

Rosso
Red

Viola
Violet

Argento
Silver

Nero
Black

- Durata: 2.000 ore
- Potenza: 2.100 Watt
- Portata d'aria: 75 m³/h
- Silenziatore incorporato
- Aria fredda istantanea azionata da microswitch
- 3,30 metri di cavo robustissimo
- 2 velocità - 4 temperature
- Ionic & Ceramic Technology
- Eco-Friendly

- Long life: 2.000 hours
- Power: 2.100 Watt
- Air flow: 75 m³/h
- Incorporated silencer
- Instant cold shot button
- 3,30 meters of strong cable
- 2 speeds - 4 temperatures
- Ionic & Ceramic Technology
- Eco-Friendly



Parlux 3500 Ceramic & Ionic



 Rosso
Red

 Rosa
Pink

 Nero
Black

 Viola
Violet


 Argento
Silver



- Durata: 2.000 ore
- Potenza: 2.000 Watt
- Portata d'aria: 73 m³/h
- Aria fredda istantanea azionata da microswitch
- 3,30 metri di cavo robustissimo
- 2 velocità - 4 temperature
- Ceramic & Ionic Technology

- Long life: 2.000 hours
- Power: 2.000 Watt
- Air flow: 73 m³/h
- Instant cold shot button
- 3,30 meters of strong cable
- 2 speeds - 4 temperatures
- Ceramic & Ionic Technology

Parlux 3000




 Nero
Black

- Durata: 2.000 ore
- Potenza: 1.810 Watt
- Portata d'aria: 69 m³/h
- Aria fredda istantanea azionata da microswitch
- 3,30 metri di cavo robustissimo
- 2 velocità - 4 temperature
- Gommato

- Long life: 2.000 hours
- Power: 1.810 Watt
- Air flow: 69 m³/h
- Instant cold shot button
- 3,30 meters of strong cable
- 2 speeds - 4 temperatures
- Rubber-coated



Parlux 2800




Nero
Black

- Durata: 2.000 ore
- Potenza: 1.760 Watt
- Portata d'aria: 67 m³/h
- Aria fredda istantanea azionata da microswitch
- 3,30 metri di cavo robustissimo
- 2 velocità - 4 temperature

- Long life: 2.000 hours
- Power: 1.760 Watt
- Air flow: 67 m³/h
- Instant cold shot button
- 3,30 meters of strong cable
- 2 speeds - 4 temperatures



Superturbo HP




Nero
Black

- Durata: 1.800 ore
- Potenza: 2.400 Watt
- Portata d'aria: 84 m³/h
- 3,30 metri di cavo robustissimo
- 2 velocità - 4 temperature

- Long life: 1.800 hours
- Power: 2.400 Watt
- Air flow: 84 m³/h
- 3,30 meters of strong cable
- 2 speeds - 4 temperatures



Superturbo 2600



Nero
Black

- Durata: 2.000 ore
- Potenza: 1.700 Watt
- Portata d'aria: 65 m³/h
- 3,30 metri di cavo robustissimo
- 2 velocità - 4 temperature

- Long life: 2.000 hours
- Power: 1.700 Watt
- Air flow: 65 m³/h
- 3,30 meters of strong cable
- 2 speeds - 4 temperatures



Superturbo 2000




Nero
Black

- Durata: 2.400 ore
- Potenza: 1.440 Watt
- Portata d'aria: 58 m³/h
- 3,30 metri di cavo robustissimo
- 2 velocità - 4 temperature

- Long life: 2.400 hours
- Power: 1.440 Watt
- Air flow: 58 m³/h
- 3,30 meters of strong cable
- 2 speeds - 4 temperatures



Parlux 1800 Eco Edition



- Durata: 1.900 ore
- Potenza: 1.420 Watt
- Portata d'aria: 55 m³/h
- Aria fredda istantanea azionata da microswitch
- 3,30 metri di cavo robustissimo
- 2 velocità - 4 temperature

- Long life: 1.900 hours
- Power: 1.420 Watt
- Air flow: 55 m³/h
- Instant cold shot button
- 3,30 meters of strong cable
- 2 speeds - 4 temperatures

 Verde
Green

 Rosso
Red

 Argento
Silver

 Nero
Black





DIFFUSORE MAGICSENSE® LA SOLUZIONE PER RICCI PERFETTI

MagicSense® è lo speciale diffusore Parlux che rivoluziona l'asciugatura dei capelli ricci, per ottenere ricci perfetti senza spettinare il capello.

La sua dimensione ottimale e la distribuzione dei fori permettono di ottenere **asciugature naturali dei ricci** in minor tempo, asciugando rapidamente le radici dei capelli senza seccare le punte, riducendo quindi l'effetto crespo.

Adattatore Universale

L'innovativo **diffusore MagicSense®** è dotato di aggancio rapido specifico per i modelli **Parlux DIGITALYON®**, **Parlux ALYON®** e **Parlux ADVANCE®**.

Lo speciale adattatore universale ne permette inoltre l'utilizzo su tutti gli altri asciugacapelli professionali **Parlux** a catalogo*.

L'anello adattatore è incluso nella confezione del **diffusore MagicSense®**.

* Esclusi i modelli
Parlux 3500 e Parlux 385

MAGICSENSE® DIFFUSER THE NE PLUS ULTRA FOR PERFECT CURLING

MagicSense® is the special Parlux diffuser that revolutionizes the hair drying to obtain perfect curls without messing up the hair.

Its optimal size and the distribution of its holes allows for natural drying of curly hair in less time by quickly drying the hair root without over-drying the tips thus reducing the frizzy effect.

Universal Adapter

The innovative **MagicSense® diffuser** has a specific rapid hook on for the **Parlux DIGITALYON®**, **Parlux ALYON®** and **Parlux ADVANCE®** models.

The special universal adapter also allows to use the diffuser on all the **Parlux** professional hairdryer in the catalogue*.

The adaptable ring is included in the **MagicSense® diffuser** package.



*Excluding the Parlux 3500 and the Parlux 385 models



UNIVERSAL*

adatto a tutti
gli asciugacapelli
Parlux

suitable for all
Parlux hairdryers



Fabbricato in Italia
Made in Italy




Corpo anteriore "anti-riscaldamento"
"Anti-heating" front body

DFO SYSTEM - Dynamic Flow Optimizer

Il rivoluzionario **diffusore MagicSense®** (Patented) incorpora il sistema **DFO - DYNAMIC FLOW OPTIMIZER** che, miscelando il flusso d'aria con la giusta temperatura, permette di ottenere messe in piega perfette e ricci naturali **senza spettinare**.

The revolutionary **MagicSense®** diffuser (Patented) incorporates **DFO - DYNAMIC FLOW OPTIMIZER** system that, mixing the air flow with the right temperature, allows for perfect hairstyles and natural curls **without messing up** your hair.



Scopri di più
Discover more

Diffusori Professionali

Professional Diffusers

Diffusore ALYON®

Diffuser ALYON®

L'accessorio opzionale diffusore ALYON® è stato appositamente studiato per l'uso esclusivo sugli asciugacapelli Parlux ALYON® e con un innesto rapido, preciso e sicuro garantisce un'asciugatura voluminosa e naturale.

* Compatibile anche con Parlux DIGITALYON®.

The new optional professional air diffuser ALYON® was specially designed to be attached only to the Parlux ALYON® hairdryers with a quick, precise and secure adhesion, allowing for voluminous and natural hairstyles.

* Also compatible with Parlux DIGITALYON®.



Diffusore ADVANCE

Diffuser ADVANCE

L'accessorio opzionale diffusore ADVANCE® è stato appositamente studiato per l'uso esclusivo sugli asciugacapelli Parlux ADVANCE® e con un innesto rapido, preciso e sicuro garantisce un'asciugatura voluminosa e naturale.

The new optional professional air diffuser ADVANCE® was specially designed to be attached only to the Parlux ADVANCE® hairdryers with a quick, precise and secure adhesion, allowing for voluminous and natural hairstyles.



Diffusore 385 Big

Diffuser 385 Big

Questo diffusore professionale è stato accuratamente fabbricato utilizzando i migliori materiali per garantirne una lunga durata.

L'attacco è stato appositamente studiato per l'uso esclusivo con l'asciugacapelli Parlux 385 Power Light® e ne consente un innesto rapido, preciso e sicuro.

This professional air diffuser was carefully manufactured with top quality materials to guarantee long life.

It has been specially designed to be connected only to the Parlux 385 Power Light® hairdryer enabling a quick, precise and steady grip.



Diffusore 3800

Diffuser 3800

Questo diffusore professionale è stato accuratamente fabbricato utilizzando i migliori materiali per garantirne una lunga durata.

L'attacco è stato appositamente studiato per l'uso esclusivo con l'asciugacapelli Parlux 3800 e ne consente un innesto rapido, preciso e sicuro.

This professional air diffuser was carefully manufactured with top quality materials to guarantee long life.

It has been specially designed to be connected only to the Parlux 3800 hairdryer enabling a quick, precise and steady grip.



Diffusore 3500

Diffuser 3500

Questo diffusore professionale è stato accuratamente fabbricato utilizzando i migliori materiali per garantirne una lunga durata.

L'attacco è stato appositamente studiato per l'uso esclusivo con l'asciugacapelli **Parlux 3500 Ceramic & Ionic** e ne consente un innesto rapido, preciso e sicuro.

This professional air diffuser was carefully manufactured with top quality materials to guarantee long life.

It has been specially designed to be connected only to the **Parlux 3500 Ceramic & Ionic** hairdryer enabling a quick, precise and steady grip.

Diffusore a DOCCIA*

FINGER Diffuser

Attacco universale

- Corpo in materiale altamente termoresistente ed antiurto
- Calotta rinforzata vetro con 9 punte ventilate
- Agganci in gomma antiscivolo

Fits all types of hairdryers

- Non-deformable material
- Reinforced glass cap with 9 vented prongs
- Rubber hooking



Diffusore SUPERVOLUME*

Diffuser SUPERVOLUME

Attacco universale

- Corpo in materiale altamente termoresistente ed antiurto
- Calotta rinforzata vetro con lunghe punte ventilate
- Agganci in gomma antiscivolo

Fits all types of hairdryers

- Non-deformable material
- Reinforced glass cap with long and vented prongs
- Rubber hooking



Diffusore UNIVERSALE*

UNIVERSAL Diffuser

Attacco universale

- Corpo in materiale altamente termoresistente ed antiurto
- Calotta rinforzata vetro
- Agganci in gomma antiscivolo

Fits all types of hairdryers

- Non-deformable material
- Reinforced glass cap
- Rubber hooking



* SOLO PER MODELLI PARLUX - NON UTILIZZABILE SUI MODELLI PARLUX DIGITALYON, PARLUX ALYON, PARLUX ADVANCE, PARLUX 385, PARLUX 3800, PARLUX 3500
JUST FOR PARLUX MODELS - NOT COMPATIBLE WITH PARLUX DIGITALYON, PARLUX ALYON, PARLUX ADVANCE, PARLUX 385, PARLUX 3800, PARLUX 3500.

parlux® *melody Silencer®*

Il Parlux **Melody Silencer**® (Patented) è un accessorio da applicare sull'aspirazione degli asciugacapelli per ridurne di molto la rumorosità. Il laboratorio di ricerca Parlux ha sviluppato un sistema Patented di tecnologia avanzata che permette risultati eccezionali nell'eliminazione delle onde sonore.

Piccolo, leggero e di facile installazione permette di lavorare in totale armonia con la musica del tuo salone.

The Parlux **Melody Silencer**® (Patented) is an accessory to be attached to the hairdryer air intake to significantly reduce noise.

Parlux research laboratories have developed a Patented advanced technology system providing exceptional results in eliminating sound waves.

Small, light and easy to install, Parlux **Melody Silencer**® lets you work in perfect harmony with the music in your salon.

L'utilizzo del **Melody Silencer**® riduce notevolmente lo sporco accumulato nel phon aumentandone la durata!

The **Melody Silencer**® helps to reduce the accumulation of dust and dirt in the hairdryer thus helping to increase the life span of the hairdryer.



Scopri di più
Discover more



- Riduzione delle onde sonore
 - Materiale altamente resistente agli urti
 - Molto leggero - 52 gr
 - Aspirazione radiale intorno alla camera
 - Aggancio rapido sul portafiltro per un facile inserimento
 - Filtro interno di assorbimento vibrazioni
 - Gomma di isolamento sonoro intorno al corpo dell'asciugacapelli
-
- Reduction of sound waves
 - Highly shock resistant material
 - Very light - 52 g
 - Radial aspiration around the room
 - Rapid attachment to filter holder
 - Internal vibration absorbing filter
 - Sound proof rubber seal around the hairdryer





Per un salone senza rumore

For a salon without noise

Piastre Professionali

Professional Irons

Multistyle



- Interruttore luminoso
- Temperatura max: 200°C
- Resistenza in ceramica PTC
- Voltaggio universale 110/240
- Cavo in gomma 3 metri
- Pettini estraibili
- Materiale plastico Poliammide + vetro
- Piastra intercambiabile
- 5 set di piastre:
 - stirante
 - onda stretta
 - onda larga
 - onda del mare
 - triangoli



Ironstyle PTC mini



- Interruttore luminoso
- Temperatura max: 200°C
- Resistenza in ceramica PTC
- Voltaggio universale 110/240
- Cavo in gomma 3 metri
- Materiale plastico Poliammide + vetro
- Light-up switch
- Maximum temperature: 200°
- PTC ceramic heating element
- Universal voltage 110/240
- 3 meters rubber cable
- Polymide + Glass plastic material



Ironstyle PTC media



- Interruttore luminoso
- Temperatura max: 200° C
- Resistenza in ceramica PTC
- Voltaggio universale 110/240
- Cavo in gomma 3 metri
- Pettini estraibili
- Materiale plastico Poliammide + vetro
- Light-up switch
- Maximum temperature: 200°
- PTC ceramic heating element
- Universal voltage 110/240
- 3 meters rubber cable
- Removable combs
- Polymide + Glass plastic material



Ironstyle PTC standard




- Interruttore luminoso
- Temperatura max: 200° C
- Resistenza in ceramica PTC
- Voltaggio universale 110/240
- Cavo in gomma 3 metri
- Pettini estraibili
- Materiale plastico Poliammide + vetro
- Light-up switch
- Maximum temperature: 200°
- PTC ceramic heating element
- Universal voltage 110/240
- 3 meters rubber cable
- Removable combs
- Polymide + Glass plastic material



Arricciacapelli Professionali

Professional Curling iron

Promatic




- Arricciacapelli
- Manico fisso
- Interruttore luminoso
- Cavo girevole
- Misure: ø11, ø13, ø16, ø18
ø25, ø32

- Curling iron
- Fixed handle
- Light-up switch
- Swivel cable
- Size: ø11, ø13, ø16, ø18
ø25, ø32



Spiral




- Arricciacapelli a spirale
- Manico fisso
- Interruttore luminoso
- Cavo girevole
- Misure: ø18


- Spiral curling iron
- Fixed handle
- Light-up switch
- Swivel cable
- Size: ø18



Promatic spring



- Arricciacapelli a molla
- Manico fisso
- Interruttore luminoso
- Cavo girevole
- Misure: ø16, ø18
- Spring curling iron
- Fixed handle
- Light-up switch
- Swivel cable
- Size: ø16, ø18



DIAMETRI REALI IN MILLIMETRI
REAL SIZE IN MILLIMETERS

arlux
THE PROFESSIONAL'S CHOICE

Tagliacapelli SUPERCLIPPER

SUPERCLIPPER

Tosatrice professionale di ultima generazione ricaricabile - senza filo

La costruzione ergonomica dell'impugnatura studiata per l'uso professionale prolungato, il potente e silenzioso motore, la semplicità di trascinamento della lama permettono di lavorare in assoluto relax con tagli adeguati al vostro stile. La rapida regolazione delle lame tramite apposito pulsante, permette una lunghezza di taglio da 0,8 a 3,5 mm.

Latest generation professional clipper rechargeable - Wireless

Ergonomic handle designed for prolonged use in the salon, silent yet powerful motor and easy gliding blades make it easy to create the styles you want. Quick blade adjustment button permitting cut lengths of 0.8 to 3.5 mm.

Lame in acciaio temprato affilate a mano di produzione tedesca (Solingen). Idonee alla riaffilatura. Testina asportabile per facile pulizia e lubrificazione.

Hand-sharpened tempered steel blades from Germany (Solingen). May be resharpened. Removable head for easy cleaning and lubrication.

4 pettini distanziatori (3-6-9-13) intercambiabili trovano alloggio, insieme alla boccetta dell'olio lubrificante e pettine di pulizia, nella comoda base di supporto per la ricarica automatica.

4 interchangeable spacer combs (3-6-9-13) fit into the convenient automatic recharging base, along with bottle of lubricant oil and comb for cleaning.

- Motore professionale di maggiori dimensioni, potenza elevata e lunga durata
- Batteria ni-hn senza effetto memoria e di lunga durata
- Autonomia di taglio di 90 minuti
- Ricarica veloce con indicatore luminoso
- Professional heavy duty long-lasting, high power motor
- Long-lasting ni-hn battery with no memory effect
- 90 minutes cutting autonomy
- Quick charging with indicator light





Fabbricato in Italia
Made in Italy



Modello professionale
Professional model



Lunga durata
Long-lasting



Ricarica tagliacapelli tramite base di supporto alimentata a rete o direttamente con il cavo.

Clipper may be recharged while resting on base unit plugged into the wall outlet, or by plugging the clippers in directly.



Il gancio di sicurezza sullo spinotto di alimentazione permette anche il funzionamento con collegamento a rete.

Safety hook on power plug permits use while plugged in.



Caschi professionali

Professional Hood dryers

GRANDE CAPIENZA

Campana con apertura e spazi interni maggiorati per utilizzo anche con bigodini di grande diametro.

COMFORT

Oltre ad eliminare la sensazione di soffocamento, il viso scoperto permette anche altre comodità alla cliente.

CARATTERISTICHE:

- Materiale plastico: corpo superiore in ABS antistatico - campana in SAN
- Motore asincrono con protezione termica autolubrificato progettato per uso professionale. Silenzioso e di lunga durata (2.000 ore). Watt 20 - R.P.M. 1.300
- Resistenza in cromo-nichel dotata di termostato di sicurezza. Watt 930
- Doppio isolamento a norma CEI classe II
- Disponibile a Volt 230 Hz 50 e Volt 115 Hz 60
- Peso Kg 5,9

LARGE CAPACITY

The wide dome opening and the large inside space allows to use larger rollers.

COMFORT

The face is left uncovered to prevent stifling sensation and allow the client greater comfort and freedom.

DATA SHEET:

- Plastic material: upper body of static-proof ABS - dome made of SAN
- Self-lubricating, heat-insulated induction motor designed for profesional use. Silent long-lasting (2.000 hours). 20 Watts - 1.300 rpm
- Chrome-nickel resistance with safety thermostat. 930 Watts
- Double insulation complies with CEI class II standard
- Available models: 230 V. 50 Hz and 115 V. 60 Hz
- Weight 5,9 Kg

Colori disponibili

Available colours



Blu
Blue



Bianco
White



Beige
Beige




Argento
Silver



Superaria Standard

- Spie di servizio luminose
- Timer da 60 minuti con ritorno automatico e funzione di accensione-spegnimento
- 3 velocità selezionate da interruttore rotativo
- Regolatore temperatura con termostato bimetallico programmabile fino a 65°C

- Led indicators
- 60 minute timer automatically turns off hood dryer and returns to start position
- Rotary 3-speed selector switch
- Temperature control with bi-metallic thermostat programmable up to 65°C



1. Temporizzatore da 60 minuti con ritorno automatico e funzione di spegnimento.
2. Selettore rotativo delle 3 velocità:
1a velocità per trattamenti;
2a velocità per asciugatura normale;
3a velocità per asciugatura veloce.
3. Comando di regolazione temperatura programmabile fino a 65°C.

1. 60-minute timer automatically turns off hood dryer and returns to start position.
2. Rotary selector with 3 speed settings:
1st speed for special treatments;
2nd speed for regular drying;
3rd speed for rapid drying.
3. Temperature adjustment programmable up to 65°C.


Superaria Electronic

Due schede elettroniche:

- la prima con 2 microprocessori per gestire il temporizzatore elettronico, il controllo della temperatura, la velocità del motore e l'indicazione sonora ultimo minuto
- la seconda con sensore di temperatura NTC gestisce l'alimentazione e il controllo della potenza.


Two electronic card:

- the first has two microprocessors to control the electronic timer, temperature control, motor speed and one minute warning signal
- the second has an NTC temperature sensor and controls the power supply.



1. Led luminosi e scala graduata per una lettura immediata.
2. Regolazione elettronica delle 4 velocità.
3. Pulsante per la scelta ottimale delle 8 temperature.
4. Temporizzatore a comando elettronico per una precisa regolazione, fino a 80 minuti.

1. Led indicators that light up and a graduated scale for easy reading.
2. Four speeds electronically controlled
3. Eight-temperature push button selector
4. Electronic timer permits precise timing up to 80 minutes.



Fabbricato in Italia
Made in Italy



Modello professionale
Professional model

ASCIUGACAPELLI · Hairdryers

MODELLO model	COLORI colours	DIMENSIONI IMBALLO SINGOLO single box dimensions(cm)	PESO IMBALLO SINGOLO single box weight(kg)	PEZZI PER CARTONE pièces master carton	DIMENSIONI CARTONE dimensions master carton(cm)	PESO LORDO CARTONE gross weight master carton(kg)
Parlux DIGITALYON® + MagicSense®	AR AN BL GG	24,5 x 32,5 x 10,8	1,38	10	56,5 x 51,5 x 35,5	15,4
Parlux DIGITALYON®	AR AN BL GG	24,5 x 32,5 x 10,8	1,20	10	56,5 x 51,5 x 35,5	13,4
Parlux ALYON® + MagicSense®	RO OR BN	24,5 x 32,5 x 10,8	1,48	10	56,5 x 51,5 x 35,5	16,4
Parlux ALYON®	GI RO RO TU GI BN BR OR GR NE	24,5 x 32,5 x 10,8	1,30	10	56,5 x 51,5 x 35,5	14,4
Parlux ADVANCE	FU RO LG BI NE	25 x 20 x 9	0,86	20	52,5 x 49 x 42	18,3
Parlux 385 Power Light Ionic & Ceramic	RO VI AR BI NE	25 x 20 x 9	0,86	20	52,5 x 49 x 42	18,3
Parlux 3800 Ionic & Ceramic	RO VI AR VE NE	20 x 25 x 9	0,89	20	52,5 x 49 x 42	19,2
Parlux 3500 Ceramic & Ionic	RO VI AR RO NE	18 x 24 x 9	0,90	20	49,5 x 49,5 x 40	19,9
Parlux 3200 PLUS	RO VI AR FU NE	27 x 21 x 9	0,98	20	56 x 49,5 x 45,5	21,3
Parlux ARDENT	GS	27 x 21 x 9	0,94	20	56 x 49,5 x 45,5	19,7
Parlux 3000	NE	23,5 x 24,5 x 9	1,02	20	50,5 x 48,5 x 46	21,9
Parlux 2800	NE	23,5 x 24,5 x 9	1,00	20	50,5 x 48,5 x 46	21,1
Superturbo HP	NE	23,5 x 24,5 x 9	1,02	20	50,5 x 48,5 x 46	21,7
Superturbo 2600	NE	23,5 x 24,5 x 9	1,00	20	50,5 x 48,5 x 46	21,7
Superturbo 2000	NE	24,5 x 23,5 x 9	0,96	20	50,5 x 48,5 x 46	20,7
Parlux 1800 Eco Edition	RO AR VE NE	23,5 x 25 x 9	0,90	20	50,5 x 48,5 x 46	20,0

SILENZIATORE · Silencer

MODELLO model	COLORI colours	DIMENSIONI IMBALLO SINGOLO single box dimensions(cm)	PESO IMBALLO SINGOLO single box weight(kg)	PEZZI PER CARTONE pièces master carton	DIMENSIONI CARTONE dimensions master carton(cm)	PESO LORDO CARTONE gross weight master carton(kg)
Melody Silencer®	NE	13,5 x 8 x 12	0,12	20	43,5 x 28,5 x 26	3,1

DIFFUSORI · Diffusers

MODELLO model	COLORI colours	DIMENSIONI IMBALLO SINGOLO single box dimensions(cm)	PESO IMBALLO SINGOLO single box weight(kg)	PEZZI PER CARTONE pièces master carton	DIMENSIONI CARTONE dimensions master carton(cm)	PESO LORDO CARTONE gross weight master carton(kg)
Diffusore MagicSense	NE	16 x 15 x 10	0,32	36	50 x 47,9 x 42	12,4
Diffusore ALYON	NE	13 x 10 x 13	0,16	48	53,5 x 53,5 x 30	8,0
Diffusore ADVANCE	NE	13 x 10 x 13	0,16	48	53,5 x 53,5 x 30	8,0
Diffusore 385 Big	NE	13 x 9 x 13	0,16	48	55 x 55 x 29	8,5
Diffusore 3800	NE	11 x 10,5 x 11	0,12	48	47,5 x 47 x 34	7,1
Diffusore 3500	NE	11,5 x 9 x 11,5	0,12	48	48,5 x 48,5 x 29	6,8
Diffusore a doccia	NE	14 x 15 x 14	0,26	48	57,5 x 57,5 x 47,5	14,3
Diffusore supervolume	NE	13 x 19 x 13	0,24	32	57,5 x 57,5 x 47,5	9,0
Diffusore universale	NE	13 x 13 x 13	0,20	48	53,5 x 52 x 43	11,3

Argento Silver
 Antracite Anthracite
 Oro Gold
 Giallo Yellow
 Rosa Pink
 Turchese Turquoise
 Giada Jade
 Blu notte Night blue
 Bronzo Bronze
 Grafite Opaco Matt Graphite
 Grigio glitter Glitter grey

I COLORI QUI RIPORTATI SONO A PURO TITOLO INDICATIVO E POSSONO DIFFERIRE DAL REALE COLORE DELL'ASCIUGACAPPELLI
THE COLORS SHOWN HERE ARE PURELY INDICATIVE AND MAY DIFFER FROM THE ACTUAL COLOR OF THE HAIR DRYER

PIASTRE · Irons

MODELLO model	COLORI colours	DIMENSIONI IMBALLO SINGOLO single box dimensions (cm)	PESO IMBALLO SINGOLO single box weight(kg)	PEZZI PER CARTONE pieces master carton	DIMENSIONI CARTONE dimensions master carton(cm)	PESO LORDO CARTONE gross weight master carton(kg)
Ironstyle Mini Ptc	NE	34,5 x 6,5 x 10,5	0,54	10	39 x 33,5 x 23,5	6,0
Ironstyle Media Ptc	NE	34,5 x 6,5 x 10,5	0,60	10	39 x 33,5 x 23,5	6,5
Ironstyle Standard Ptc	NE	34,5 x 6,5 x 10,5	0,66	10	39 x 33,5 x 23,5	6,9
Multistyle Ptc	NE	37 x 6,5 x 11	1,24	10	39 x 33,5 x 23,5	12,9

ARRICCIACAPPELLI · Curling irons

MODELLO model	COLORI colours	DIMENSIONI IMBALLO SINGOLO single box dimensions (cm)	PESO IMBALLO SINGOLO single box weight(kg)	PEZZI PER CARTONE pieces master carton	DIMENSIONI CARTONE dimensions master carton(cm)	PESO LORDO CARTONE gross weight master carton(kg)
Spiral Ø18	NE	9,5 x 4,5 x 32,5	0,50	20	39 x 33,5 x 23,5	10,4
Promatic Ø11	NE	9,5 x 4,5 x 32,5	0,48	20	39 x 33,5 x 23,5	10,1
Promatic Ø13	NE	9,5 x 4,5 x 32,5	0,48	20	39 x 33,5 x 23,5	10,2
Promatic Ø16	NE	9,5 x 4,5 x 32,5	0,52	20	39 x 33,5 x 23,5	10,7
Promatic Ø18	NE	9,5 x 4,5 x 32,5	0,53	20	39 x 33,5 x 23,5	10,9
Promatic Ø25	NE	9,5 x 4,5 x 32,5	0,62	20	39 x 33,5 x 23,5	12,7
Promatic Ø32	NE	9,5 x 4,5 x 32,5	0,70	20	39 x 33,5 x 23,5	14,6
Promatic Spring Ø16	NE	9,5 x 4,5 x 32,5	0,40	20	39 x 33,5 x 23,5	9,0
Promatic Spring Ø18	NE	9,5 x 4,5 x 32,5	0,42	20	39 x 33,5 x 23,5	9,4

TOSATRICE · Clipper

MODELLO model	COLORI colours	DIMENSIONI IMBALLO SINGOLO single box dimensions (cm)	PESO IMBALLO SINGOLO single box weight(kg)	PEZZI PER CARTONE pieces master carton	DIMENSIONI CARTONE dimensions master carton(cm)	PESO LORDO CARTONE gross weight master carton(kg)
Superclipper	RO GR NE	26,5 x 7,5 x 21	1,11	6	43,5 x 28,5 x 26	7,2

CASCHI · Hood dryers

MODELLO model	COLORI colours	DIMENSIONI IMBALLO SINGOLO single box dimensions (cm)	PESO IMBALLO SINGOLO single box weight(kg)	PEZZI PER CARTONE pieces master carton	DIMENSIONI CARTONE dimensions master carton(cm)	PESO LORDO CARTONE gross weight master carton(kg)
Superaria (standard a piede - solo testata)	BL AR BI BE NE	-	-	1	46 x 46 x 58	8,8
Superaria (standard a muro - solo testata)	BL AR BI BE NE	-	-	1	46 x 46 x 58	8,8
Superaria (elettronico a piede - solo testata)	BL AR BI BE NE	-	-	1	46 x 46 x 58	9
Superaria (elettronico a muro - solo testata)	BL AR BI BE NE	-	-	1	46 x 46 x 58	9
Braccio	NE	-	-	1	97 x 15 x 26	9,1
Piantana	NE	-	-	1	69 x 76 x 7	5,8

NE
Nero
Black

FU
Fucsia
Fuchsia

RO
Rosso
Red

LG
Light Gold
Light Gold

BI
Bianco
White

GI
Ghiaccio
Ice

VI
Viola
Violet

VE
Verde
Green

GS
Grafite Spazzolato
Brushed Graphite

BL
Blu
Blue

BE
Beige
Beige

Parlux SpA

Via Goldoni, 10/12
20090 Trezzano Sul Naviglio
Milano - Italy

T +39 02 48402600
F +39 02 48402606
info@parlux.it